

| Zadanie 1: promień i pierwiastek | | | Zadanie 2: promień i pierwiastek | | |
|----------------------------------|------------------------------|-------|----------------------------------|--|--------|
| Nr pom. | Nazwa oznaczenia | Wynik | Nr pom. | Nazwa oznaczenia | Wynik |
| 0,01 | Witrolap | 500 | 11,37 0,47 | Hale strażeli o B2, 2im | 268,63 |
| 0,02 | Kornalek | 280 | 35,43 0,48 | Pom. przeciwpoż. pomies. na B1 i B2 | 332 |
| 0,03 | Pom. og. | 280 | 7,15 0,49 | Majsterz leńc. o B2 | 300 |
| 0,04 | Pom. biur kady. dyktak. los. | 300 | 32,05 0,50 | Majsterz leńc. o B1 | 300 |
| 0,05 | Pom. biur kady. dyktak. los. | 300 | 32,05 0,51 | Pom. oczekiwania o B1 | 300 |
| 0,06 | Pom. biur kady. dyktak. los. | 300 | 24,45 0,52 | Stawna o B1 | 300 |
| 0,07 | Majsterz | 300 | 12,19 0,53 | Stawna o B1 i B1 c | 300 |
| 0,08 | Pom. og. | 280 | 9,10 0,54 | Kornalek | 300 |
| 0,09 | Pom. og. | 280 | 20,69 0,55 | Hale strażeli o B1 i B2 | 300 |
| 0,10 | Przedsiębiorst. pet. mpsk. | 280 | 6,10 0,56 | Hale strażeli o B1 i B2 | 332 |
| 0,11 | Wc. pet. mpsk. | 280 | 5,70 0,57 | Hale strażeli o B1 i B2 | 332 |
| 0,12 | Wc. pet. mpsk. | 280 | 8,60 0,58 | Ślaza o B1 i B1 c | 300 |
| 0,13 | Przedsiębiorst. pet. mpsk. | 280 | 9,30 0,59 | Punkt łuszkarni | 300 |
| 0,14 | Przedsiębiorst. pet. mpsk. | 280 | 2,93 0,61 | Podjęcie mag. uciążliwa | 300 |
| 0,15 | Wc. mpsk. | 280 | 15,11 0,62 | Mag. do k. konserwacji | 300 |
| 0,16 | Wc. mpsk. | 280 | 7,50 0,63 | Witrolap | 300 |
| 0,17 | Szrama czołowy wierzchni | 300 | 20,62 0,64 | Pom. czyszczenia broni o B1 i A1 | 300 |
| 0,18 | Szrama czołowy wierzchni | 300 | 165,90 0,66 | Pomieszczenie magazynowe | 300 |
| 0,19 | Pom. og. | 300 | 7,16 0,66 | Zap. Hig. - sanit. | 250 |
| 0,20 | Kornalek | 280 | 7,97 0,67 | Szklana pet. mpsk. | 250 |
| 0,21 | Witrolap | 300 | 7,50 0,68 | Szklana pet. mpsk. | 250 |
| 0,22 | Pom. techniczne-rozbiłnia | 300 | 7,75 0,69 | Kornalek | 280 |
| 0,23 | Wyż. depozytury | 300 | 6,97 0,70 | Pom. czyszczenia broni o B2 | 300 |
| 0,24 | Pom. czyszczenia broni o B3 | 300 | 24,49 0,71 | Pom. ogólnego obrotu leńc. | 300 |
| 0,25 | Majsterz użycia | 300 | 17,99 0,72 | Werszki podjęcie | 300 |
| 0,26 | Majsterz sprzętu | 300 | 22,70 0,72A | Pom. LPT | 300 |
| 0,27 | Majsterz leńc. o B2 | 300 | 4,38 0,73 | Pom. ogólnego | 300 |
| 0,28 | Majsterz | 300 | 5,30 0,74 | Pom. ogólnego | 300 |
| 0,29 | Pom. przeciwpoż. pom. o B3 | 300 | 14,76 0,75 | Witrolap | 300 |
| 0,30 | Pom. oczekiwania o B3 | 300 | 25,63 0,76 | Kornalek | 300 |
| 0,31 | Ślaza o B3 | 300 | 5,63 0,77 | Pom. gospodarcze | 300 |
| 0,32 | Stawna o B3 | 300 | 13,67 0,78 | Pom. przetworzenia leńc. | 300 |
| 0,33 | Hale strażeli o B3 - 2im | 332 | 24,02 0,79 | Przedsiębiorst. | 300 |
| 0,34 | Kornalek | 280 | 66,16 0,80 | Wc. mpsk. | 300 |
| 0,35 | Biura kierowni | 300 | 23,08 0,81 | Przedsiębiorst. | 300 |
| 0,36 | Sewerizacja | 300 | 23,08 0,82 | Wc. mpsk. | 250 |
| 0,37 | Biura załogi Kornalek | 300 | 22,31 0,83 | Witrolap | 300 |
| 0,38 | Pom. biur kady. dyktak. | 300 | 22,34 0,84 | Pom. przeciwpoż. pom. o A1, A2, A3 | 300 |
| 0,39 | Pom. biur kady. dyktak. | 300 | 22,34 0,85 | Pom. czyszczenia broni o A2 i A3 | 300 |
| 0,40 | Pom. biur kady. dyktak. | 300 | 23,07 0,86 | Kornalek | 300 |
| 0,41 | Pom. biur kady. dyktak. | 300 | 23,07 0,87 | Ślaza o A2 | 300 |
| 0,42 | Szrama czołowy wierzchni | 300 | 22,49 0,88 | Pom. prach. leńc. o A2, A3 | 300 |
| 0,43 | Kornalek | 280 | 79,54 0,89 | Ślaza o A3 | 300 |
| 0,44 | Pom. oczekiwania o B2 | 300 | 25,64 0,90 | Hale strażeli czołowy zarynia o A3 - 50m | 350 |
| 0,45 | Ślaza o B2 | 300 | 5,97 0,91 | Hale strażeli czołowy zarynia o A2 - 50m | 300 |
| 0,46 | Stawna o B2 | 300 | 13,68 0,92 | Hale strażeli czołowy zarynia o A1 - 50m | 350 |

