

ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE ELEMENTÓW - INSTALACJA WENTYLACJI - KULOCHWYTY _ BUDYNEK B

System	Numer	Element	Oznaczenie
B1aNK	3189	LKR-1340-2140-150	Kanał prostokątny
B1aNK	3190	LRF-1340-2140-100	Króciec elastyczny przy centrali
B1aNK	3191	LBXR-1820-1340-90	Kolano prostokątne
B1aNK	3192	LKR-1820-1340-100	Kanał prostokątny
B1aNK	3193	LDR-1820-1600-1820-1340-0--238-900	Redukcja kanału prostokątnego
B1aNK	3194	LKR-1820-1600-450	Kanał prostokątny
B1aNK	3195	LRLB-1820-1600-2000-10 26	Tłumik hałasu Tłumik kanałowy prostokątny 1820X1600x2000; 250Hz - 32dB Δp_t [Pa]18 LWA [dB(A)]39
B1aNK	3196	LKR-1820-1600-154	Kanał prostokątny
B1aNK	3197	LDR-1820-1600-1800-650--10--950-900	Redukcja kanału prostokątnego
B1aNK	3198	LKR-1800-650-139	Kanał prostokątny
B1aNK	3199	LKR-1800-650-1266	Kanał prostokątny
B1aNK	3200	LTR-400-1100-125-P30-1200	Nasadka siodłowa
B1aNK	3201	LKR-1100-400-658	Kanał prostokątny
B1aNK	3202	LKR-1100-400-658	Kanał prostokątny
B1aNK	3203	-1100-400-900-2-125-0	Trójnik prostokątny z łukowym odejściem
B1aNK	3204	LDR-800-400-800-250-0--150-400	Redukcja kanału prostokątnego
B1aNK	3205	LKR-800-250-134	Kanał prostokątny
B1aNK	3206	JSM-800-250-115	Przepustnica regulacyjna prostokątna wielopłaszczyznowa
B1aNK	3207	LKR-800-250-221	Kanał prostokątny
B1aNK	3208	LBXR-200-800-90	Kolano prostokątne
B1aNK	3209	LKR-200-800-1188	Kanał prostokątny
B1aNK	3210	LTR-200-800-125-P30-900	Nasadka siodłowa
B1aNK	3211	LKR-200-800-1250	Kanał prostokątny
B1aNK	3212	ILU 80	Króciec łączący
B1aNK	3213	SR 80 103	Kanał o przekroju okrągłym ze szwem spiralnym
B1aNK	3214	PR 80	Przepustnica soczewkowa - montaż bezpośrednio na kanale fi 80

System	Numer	Element	Oznaczenie
B1aNK	3215	MF 80	Mufa
B1aNK	3217	LKR-200-800-213	Kanał prostokątny
B1aNK	3218	LEPR-200-800	Zaślepka prostokątna
B1aNK	3219	ILU 80	Króciec łączący
B1aNK	3220	SR 80 103	Kanał o przekroju okrągłym ze szwem spiralnym
B1aNK	3221	PR 80	Przepustnica soczewkowa - montaż bezpośrednio na kanale fi 80
B1aNK	3222	MF 80	Mufa
B1aNK	3224	ILU 80	Króciec łączący
B1aNK	3225	SR 80 103	Kanał o przekroju okrągłym ze szwem spiralnym
B1aNK	3226	PR 80	Przepustnica soczewkowa - montaż bezpośrednio na kanale fi 80
B1aNK	3227	MF 80	Mufa
B1aNK	3229	ILU 80	Króciec łączący
B1aNK	3230	SR 80 103	Kanał o przekroju okrągłym ze szwem spiralnym
B1aNK	3231	PR 80	Przepustnica soczewkowa - montaż bezpośrednio na kanale fi 80
B1aNK	3232	MF 80	Mufa
B1aNK	3234	ILU 80	Króciec łączący
B1aNK	3235	SR 80 103	Kanał o przekroju okrągłym ze szwem spiralnym
B1aNK	3236	PR 80	Przepustnica soczewkowa - montaż bezpośrednio na kanale fi 80
B1aNK	3237	MF 80	Mufa
B1aNK	3239	ILU 80	Króciec łączący
B1aNK	3240	SR 80 103	Kanał o przekroju okrągłym ze szwem spiralnym
B1aNK	3241	PR 80	Przepustnica soczewkowa - montaż bezpośrednio na kanale fi 80
B1aNK	3242	MF 80	Mufa
B1aNK	3244	LKR-200-800-787	Kanał prostokątny
B1aNK	3245	ILU 80	Króciec łączący
B1aNK	3246	SR 80 103	Kanał o przekroju okrągłym ze szwem spiralnym
B1aNK	3247	PR 80	Przepustnica soczewkowa - montaż bezpośrednio na kanale fi 80
B1aNK	3248	MF 80	Mufa
B1aNK	3250	ILU 80	Króciec łączący

System	Numer	Element	Oznaczenie
B1aNK	3251	SR 80 103	Kanał o przekroju okrągłym ze szwem spiralnym
B1aNK	3252	PR 80	Przepustnica soczewkowa - montaż bezpośrednio na kanale fi 80
B1aNK	3253	MF 80	Mufa
B1aNK	3255	ILU 80	Króciec łączący
B1aNK	3256	SR 80 103	Kanał o przekroju okrągłym ze szwem spiralnym
B1aNK	3257	PR 80	Przepustnica soczewkowa - montaż bezpośrednio na kanale fi 80
B1aNK	3258	MF 80	Mufa
B1aNK	3260	LEPR-200-800	Zaślepka prostokątna
B1aNK	3261	LKR-900-400-671	Kanał prostokątny
B1aNK	3262	LKR-900-400-671	Kanał prostokątny
B1aNK	3263	LKR-900-400-1250	Kanał prostokątny
B1aNK	3264	LTR-250-800-125-P30-900	Nasadka siodłowa
B1aNK	3265	LKR-800-250-426	Kanał prostokątny
B1aNK	3266	JSM-800-250-115	Przepustnica regulacyjna prostokątna wielopłaszczyznowa
B1aNK	3267	LKR-800-250-228	Kanał prostokątny
B1aNK	3268	LBXR-200-800-90	Kolano prostokątne
B1aNK	3269	LKR-200-800-1188	Kanał prostokątny
B1aNK	3270	LTR-200-800-125-P30-900	Nasadka siodłowa
B1aNK	3271	LKR-200-800-1250	Kanał prostokątny
B1aNK	3272	ILU 80	Króciec łączący
B1aNK	3273	SR 80 103	Kanał o przekroju okrągłym ze szwem spiralnym
B1aNK	3274	PR 80	Przepustnica soczewkowa - montaż bezpośrednio na kanale fi 80
B1aNK	3275	MF 80	Mufa
B1aNK	3277	LKR-200-800-655	Kanał prostokątny
B1aNK	3278	LEPR-200-800	Zaślepka prostokątna
B1aNK	3279	ILU 80	Króciec łączący
B1aNK	3280	SR 80 103	Kanał o przekroju okrągłym ze szwem spiralnym
B1aNK	3281	PR 80	Przepustnica soczewkowa - montaż bezpośrednio na kanale fi 80
B1aNK	3282	MF 80	Mufa

System	Numer	Element	Oznaczenie
B1aNK	3284	ILU 80	Króciec łączący
B1aNK	3285	SR 80 103	Kanał o przekroju okrągłym ze szwem spiralnym
B1aNK	3286	PR 80	Przepustnica soczewkowa - montaż bezpośrednio na kanale fi 80
B1aNK	3287	MF 80	Mufa
B1aNK	3289	ILU 80	Króciec łączący
B1aNK	3290	SR 80 103	Kanał o przekroju okrągłym ze szwem spiralnym
B1aNK	3291	PR 80	Przepustnica soczewkowa - montaż bezpośrednio na kanale fi 80
B1aNK	3292	MF 80	Mufa
B1aNK	3294	ILU 80	Króciec łączący
B1aNK	3295	SR 80 103	Kanał o przekroju okrągłym ze szwem spiralnym
B1aNK	3296	PR 80	Przepustnica soczewkowa - montaż bezpośrednio na kanale fi 80
B1aNK	3297	MF 80	Mufa
B1aNK	3299	ILU 80	Króciec łączący
B1aNK	3300	SR 80 103	Kanał o przekroju okrągłym ze szwem spiralnym
B1aNK	3301	PR 80	Przepustnica soczewkowa - montaż bezpośrednio na kanale fi 80
B1aNK	3302	MF 80	Mufa
B1aNK	3304	ILU 80	Króciec łączący
B1aNK	3305	SR 80 103	Kanał o przekroju okrągłym ze szwem spiralnym
B1aNK	3306	PR 80	Przepustnica soczewkowa - montaż bezpośrednio na kanale fi 80
B1aNK	3307	MF 80	Mufa
B1aNK	3309	ILU 80	Króciec łączący
B1aNK	3310	SR 80 103	Kanał o przekroju okrągłym ze szwem spiralnym
B1aNK	3311	PR 80	Przepustnica soczewkowa - montaż bezpośrednio na kanale fi 80
B1aNK	3312	MF 80	Mufa
B1aNK	3314	LKR-200-800-566	Kanał prostokątny
B1aNK	3315	ILU 80	Króciec łączący
B1aNK	3316	SR 80 103	Kanał o przekroju okrągłym ze szwem spiralnym
B1aNK	3317	PR 80	Przepustnica soczewkowa - montaż bezpośrednio na kanale fi 80
B1aNK	3318	MF 80	Mufa

System	Numer	Element	Oznaczenie
B1aNK	3320	ILU 80	Króciec łączący
B1aNK	3321	SR 80 103	Kanał o przekroju okrągłym ze szwem spiralnym
B1aNK	3322	PR 80	Przepustnica soczewkowa - montaż bezpośrednio na kanale fi 80
B1aNK	3323	MF 80	Mufa
B1aNK	3325	LEPR-200-800	Zaślepka prostokątna
B1aNK	3326	LDR-900-400-800-250--50--150-450	Redukcja kanału prostokątnego
B1aNK	3327	LKR-800-250-452	Kanał prostokątny
B1aNK	3328	LBXR-800-250-90	Kolano prostokątne
B1aNK	3329	LKR-800-250-351	Kanał prostokątny
B1aNK	3330	JSM-800-250-115	Przepustnica regulacyjna prostokątna wielopłaszczyznowa
B1aNK	3331	LKR-800-250-353	Kanał prostokątny
B1aNK	3332	LBXR-200-800-90	Kolano prostokątne
B1aNK	3333	LKR-200-800-1188	Kanał prostokątny
B1aNK	3334	LTR-200-800-125-P30-900	Nasadka siodłowa
B1aNK	3335	LKR-200-800-1250	Kanał prostokątny
B1aNK	3336	ILU 80	Króciec łączący
B1aNK	3337	SR 80 103	Kanał o przekroju okrągłym ze szwem spiralnym
B1aNK	3338	PR 80	Przepustnica soczewkowa - montaż bezpośrednio na kanale fi 80
B1aNK	3339	MF 80	Mufa
B1aNK	3341	LKR-200-800-476	Kanał prostokątny
B1aNK	3342	LEPR-200-800	Zaślepka prostokątna
B1aNK	3343	ILU 80	Króciec łączący
B1aNK	3344	SR 80 103	Kanał o przekroju okrągłym ze szwem spiralnym
B1aNK	3345	PR 80	Przepustnica soczewkowa - montaż bezpośrednio na kanale fi 80
B1aNK	3346	MF 80	Mufa
B1aNK	3348	ILU 80	Króciec łączący
B1aNK	3349	SR 80 103	Kanał o przekroju okrągłym ze szwem spiralnym
B1aNK	3350	PR 80	Przepustnica soczewkowa - montaż bezpośrednio na kanale fi 80
B1aNK	3351	MF 80	Mufa

System	Numer	Element	Oznaczenie
B1aNK	3353	ILU 80	Króciec łączący
B1aNK	3354	SR 80 103	Kanał o przekroju okrągłym ze szwem spiralnym
B1aNK	3355	PR 80	Przepustnica soczewkowa - montaż bezpośrednio na kanale fi 80
B1aNK	3356	MF 80	Mufa
B1aNK	3358	ILU 80	Króciec łączący
B1aNK	3359	SR 80 103	Kanał o przekroju okrągłym ze szwem spiralnym
B1aNK	3360	PR 80	Przepustnica soczewkowa - montaż bezpośrednio na kanale fi 80
B1aNK	3361	MF 80	Mufa
B1aNK	3363	ILU 80	Króciec łączący
B1aNK	3364	SR 80 103	Kanał o przekroju okrągłym ze szwem spiralnym
B1aNK	3365	PR 80	Przepustnica soczewkowa - montaż bezpośrednio na kanale fi 80
B1aNK	3366	MF 80	Mufa
B1aNK	3368	ILU 80	Króciec łączący
B1aNK	3369	SR 80 103	Kanał o przekroju okrągłym ze szwem spiralnym
B1aNK	3370	PR 80	Przepustnica soczewkowa - montaż bezpośrednio na kanale fi 80
B1aNK	3371	MF 80	Mufa
B1aNK	3373	LEPR-200-800	Zaślepka prostokątna
B1aNK	3374	LKR-1800-650-255	Kanał prostokątny
B1aNK	3375	LDR-1800-650-1600-500--100-0-700	Redukcja kanału prostokątnego
B1aNK	3376	LKR-1600-500-1250	Kanał prostokątny
B1aNK	3377	LTR-250-800-125-P30-900	Nasadka siodłowa
B1aNK	3378	LKR-800-250-194	Kanał prostokątny
B1aNK	3379	LKR-800-250-1250	Kanał prostokątny
B1aNK	3380	LKR-800-250-1250	Kanał prostokątny
B1aNK	3381	JSM-800-250-115	Przepustnica regulacyjna prostokątna wielopłaszczyznowa
B1aNK	3382	LKR-800-250-526	Kanał prostokątny
B1aNK	3383	LBXR-200-800-90	Kolano prostokątne
B1aNK	3384	LKR-800-200-1188	Kanał prostokątny
B1aNK	3385	LTR-200-800-125-P30-900	Nasadka siodłowa

System	Numer	Element	Oznaczenie
B1aNK	3386	LKR-200-800-1250	Kanał prostokątny
B1aNK	3387	ILU 80	Króciec łączący
B1aNK	3388	SR 80 103	Kanał o przekroju okrągłym ze szwem spiralnym
B1aNK	3389	PR 80	Przepustnica soczewkowa - montaż bezpośrednio na kanale fi 80
B1aNK	3390	MF 80	Mufa
B1aNK	3392	LKR-200-800-648	Kanał prostokątny
B1aNK	3393	LEPR-200-800	Zaślepka prostokątna
B1aNK	3394	ILU 80	Króciec łączący
B1aNK	3395	SR 80 103	Kanał o przekroju okrągłym ze szwem spiralnym
B1aNK	3396	PR 80	Przepustnica soczewkowa - montaż bezpośrednio na kanale fi 80
B1aNK	3397	MF 80	Mufa
B1aNK	3399	ILU 80	Króciec łączący
B1aNK	3400	SR 80 103	Kanał o przekroju okrągłym ze szwem spiralnym
B1aNK	3401	PR 80	Przepustnica soczewkowa - montaż bezpośrednio na kanale fi 80
B1aNK	3402	MF 80	Mufa
B1aNK	3404	ILU 80	Króciec łączący
B1aNK	3405	SR 80 103	Kanał o przekroju okrągłym ze szwem spiralnym
B1aNK	3406	PR 80	Przepustnica soczewkowa - montaż bezpośrednio na kanale fi 80
B1aNK	3407	MF 80	Mufa
B1aNK	3409	ILU 80	Króciec łączący
B1aNK	3410	SR 80 103	Kanał o przekroju okrągłym ze szwem spiralnym
B1aNK	3411	PR 80	Przepustnica soczewkowa - montaż bezpośrednio na kanale fi 80
B1aNK	3412	MF 80	Mufa
B1aNK	3414	ILU 80	Króciec łączący
B1aNK	3415	SR 80 103	Kanał o przekroju okrągłym ze szwem spiralnym
B1aNK	3416	PR 80	Przepustnica soczewkowa - montaż bezpośrednio na kanale fi 80
B1aNK	3417	MF 80	Mufa
B1aNK	3419	ILU 80	Króciec łączący
B1aNK	3420	SR 80 103	Kanał o przekroju okrągłym ze szwem spiralnym

System	Numer	Element	Oznaczenie
B1aNK	3421	PR 80	Przepustnica soczewkowa - montaż bezpośrednio na kanale fi 80
B1aNK	3422	MF 80	Mufa
B1aNK	3424	ILU 80	Króciec łączący
B1aNK	3425	SR 80 103	Kanał o przekroju okrągłym ze szwem spiralnym
B1aNK	3426	PR 80	Przepustnica soczewkowa - montaż bezpośrednio na kanale fi 80
B1aNK	3427	MF 80	Mufa
B1aNK	3429	LKR-200-800-558	Kanał prostokątny
B1aNK	3430	ILU 80	Króciec łączący
B1aNK	3431	SR 80 103	Kanał o przekroju okrągłym ze szwem spiralnym
B1aNK	3432	PR 80	Przepustnica soczewkowa - montaż bezpośrednio na kanale fi 80
B1aNK	3433	MF 80	Mufa
B1aNK	3435	ILU 80	Króciec łączący
B1aNK	3436	SR 80 103	Kanał o przekroju okrągłym ze szwem spiralnym
B1aNK	3437	PR 80	Przepustnica soczewkowa - montaż bezpośrednio na kanale fi 80
B1aNK	3438	MF 80	Mufa
B1aNK	3440	LEPR-200-800	Zaślepka prostokątna
B1aNK	3441	LKR-1600-500-1250	Kanał prostokątny
B1aNK	3442	LKR-1600-500-1250	Kanał prostokątny
B1aNK	3443	LTR-250-800-125-P30-900	Nasadka siodłowa
B1aNK	3444	LKR-800-250-194	Kanał prostokątny
B1aNK	3445	LKR-800-250-1250	Kanał prostokątny
B1aNK	3446	LKR-800-250-1250	Kanał prostokątny
B1aNK	3447	JSM-800-250-115	Przepustnica regulacyjna prostokątna wielopłaszczyznowa
B1aNK	3448	LKR-800-250-526	Kanał prostokątny
B1aNK	3449	LBXR-200-800-90	Kolano prostokątne
B1aNK	3450	LKR-800-200-1188	Kanał prostokątny
B1aNK	3451	LTR-200-800-125-P30-900	Nasadka siodłowa
B1aNK	3452	LKR-200-800-1250	Kanał prostokątny
B1aNK	3453	ILU 80	Króciec łączący

System	Numer	Element	Oznaczenie
B1aNK	3454	SR 80 103	Kanał o przekroju okrągłym ze szwem spiralnym
B1aNK	3455	PR 80	Przepustnica soczewkowa - montaż bezpośrednio na kanale fi 80
B1aNK	3456	MF 80	Mufa
B1aNK	3458	LKR-200-800-278	Kanał prostokątny
B1aNK	3459	LEPR-200-800	Zaślepka prostokątna
B1aNK	3460	ILU 80	Króciec łączący
B1aNK	3461	SR 80 103	Kanał o przekroju okrągłym ze szwem spiralnym
B1aNK	3462	PR 80	Przepustnica soczewkowa - montaż bezpośrednio na kanale fi 80
B1aNK	3463	MF 80	Mufa
B1aNK	3465	ILU 80	Króciec łączący
B1aNK	3466	SR 80 103	Kanał o przekroju okrągłym ze szwem spiralnym
B1aNK	3467	PR 80	Przepustnica soczewkowa - montaż bezpośrednio na kanale fi 80
B1aNK	3468	MF 80	Mufa
B1aNK	3470	ILU 80	Króciec łączący
B1aNK	3471	SR 80 103	Kanał o przekroju okrągłym ze szwem spiralnym
B1aNK	3472	PR 80	Przepustnica soczewkowa - montaż bezpośrednio na kanale fi 80
B1aNK	3473	MF 80	Mufa
B1aNK	3475	ILU 80	Króciec łączący
B1aNK	3476	SR 80 103	Kanał o przekroju okrągłym ze szwem spiralnym
B1aNK	3477	PR 80	Przepustnica soczewkowa - montaż bezpośrednio na kanale fi 80
B1aNK	3478	MF 80	Mufa
B1aNK	3480	ILU 80	Króciec łączący
B1aNK	3481	SR 80 103	Kanał o przekroju okrągłym ze szwem spiralnym
B1aNK	3482	PR 80	Przepustnica soczewkowa - montaż bezpośrednio na kanale fi 80
B1aNK	3483	MF 80	Mufa
B1aNK	3485	LKR-200-800-736	Kanał prostokątny
B1aNK	3486	ILU 80	Króciec łączący
B1aNK	3487	SR 80 103	Kanał o przekroju okrągłym ze szwem spiralnym
B1aNK	3488	PR 80	Przepustnica soczewkowa - montaż bezpośrednio na kanale fi 80

System	Numer	Element	Oznaczenie
B1aNK	3489	MF 80	Mufa
B1aNK	3491	ILU 80	Króciec łączący
B1aNK	3492	SR 80 103	Kanał o przekroju okrągłym ze szwem spiralnym
B1aNK	3493	PR 80	Przepustnica soczewkowa - montaż bezpośrednio na kanale fi 80
B1aNK	3494	MF 80	Mufa
B1aNK	3496	ILU 80	Króciec łączący
B1aNK	3497	SR 80 103	Kanał o przekroju okrągłym ze szwem spiralnym
B1aNK	3498	PR 80	Przepustnica soczewkowa - montaż bezpośrednio na kanale fi 80
B1aNK	3499	MF 80	Mufa
B1aNK	3501	LEPR-200-800	Zaślepka prostokątna
B1aNK	3502	LKR-1600-500-1113	Kanał prostokątny
B1aNK	3503	LKR-1600-500-1249	Kanał prostokątny
B1aNK	3504	LTR-250-800-125-P30-900	Nasadka siodłowa
B1aNK	3505	LKR-800-250-194	Kanał prostokątny
B1aNK	3506	LKR-800-250-1250	Kanał prostokątny
B1aNK	3507	LKR-800-250-1250	Kanał prostokątny
B1aNK	3508	JSM-800-250-115	Przepustnica regulacyjna prostokątna wielopłaszczyznowa
B1aNK	3509	LKR-800-250-526	Kanał prostokątny
B1aNK	3510	LBXR-200-800-90	Kolano prostokątne
B1aNK	3511	LKR-800-200-1188	Kanał prostokątny
B1aNK	3512	LTR-200-800-125-P30-900	Nasadka siodłowa
B1aNK	3513	LKR-200-800-1250	Kanał prostokątny
B1aNK	3514	ILU 80	Króciec łączący
B1aNK	3515	SR 80 103	Kanał o przekroju okrągłym ze szwem spiralnym
B1aNK	3516	PR 80	Przepustnica soczewkowa - montaż bezpośrednio na kanale fi 80
B1aNK	3517	MF 80	Mufa
B1aNK	3519	LKR-200-800-662	Kanał prostokątny
B1aNK	3520	LEPR-200-800	Zaślepka prostokątna
B1aNK	3521	ILU 80	Króciec łączący

System	Numer	Element	Oznaczenie
B1aNK	3522	SR 80 103	Kanał o przekroju okrągłym ze szwem spiralnym
B1aNK	3523	PR 80	Przepustnica soczewkowa - montaż bezpośrednio na kanale fi 80
B1aNK	3524	MF 80	Mufa
B1aNK	3526	ILU 80	Króciec łączący
B1aNK	3527	SR 80 103	Kanał o przekroju okrągłym ze szwem spiralnym
B1aNK	3528	PR 80	Przepustnica soczewkowa - montaż bezpośrednio na kanale fi 80
B1aNK	3529	MF 80	Mufa
B1aNK	3531	ILU 80	Króciec łączący
B1aNK	3532	SR 80 103	Kanał o przekroju okrągłym ze szwem spiralnym
B1aNK	3533	PR 80	Przepustnica soczewkowa - montaż bezpośrednio na kanale fi 80
B1aNK	3534	MF 80	Mufa
B1aNK	3536	ILU 80	Króciec łączący
B1aNK	3537	SR 80 103	Kanał o przekroju okrągłym ze szwem spiralnym
B1aNK	3538	PR 80	Przepustnica soczewkowa - montaż bezpośrednio na kanale fi 80
B1aNK	3539	MF 80	Mufa
B1aNK	3541	ILU 80	Króciec łączący
B1aNK	3542	SR 80 103	Kanał o przekroju okrągłym ze szwem spiralnym
B1aNK	3543	PR 80	Przepustnica soczewkowa - montaż bezpośrednio na kanale fi 80
B1aNK	3544	MF 80	Mufa
B1aNK	3546	ILU 80	Króciec łączący
B1aNK	3547	SR 80 103	Kanał o przekroju okrągłym ze szwem spiralnym
B1aNK	3548	PR 80	Przepustnica soczewkowa - montaż bezpośrednio na kanale fi 80
B1aNK	3549	MF 80	Mufa
B1aNK	3551	ILU 80	Króciec łączący
B1aNK	3552	SR 80 103	Kanał o przekroju okrągłym ze szwem spiralnym
B1aNK	3553	PR 80	Przepustnica soczewkowa - montaż bezpośrednio na kanale fi 80
B1aNK	3554	MF 80	Mufa
B1aNK	3556	LKR-200-800-568	Kanał prostokątny
B1aNK	3557	ILU 80	Króciec łączący

System	Numer	Element	Oznaczenie
B1aNK	3558	SR 80 103	Kanał o przekroju okrągłym ze szwem spiralnym
B1aNK	3559	PR 80	Przepustnica soczewkowa - montaż bezpośrednio na kanale fi 80
B1aNK	3560	MF 80	Mufa
B1aNK	3562	ILU 80	Króciec łączący
B1aNK	3563	SR 80 103	Kanał o przekroju okrągłym ze szwem spiralnym
B1aNK	3564	PR 80	Przepustnica soczewkowa - montaż bezpośrednio na kanale fi 80
B1aNK	3565	MF 80	Mufa
B1aNK	3567	LEPR-200-800	Zaślepka prostokątna
B1aNK	3568	LDR-1600-500-900-400--350--100-800	Redukcja kanału prostokątnego
B1aNK	3569	LKR-900-400-331	Kanał prostokątny
B1aNK	3570	LKR-900-400-1250	Kanał prostokątny
B1aNK	3571	LTR-250-800-125-P30-900	Nasadka siodłowa
B1aNK	3572	LKR-800-250-544	Kanał prostokątny
B1aNK	3573	LKR-800-250-1250	Kanał prostokątny
B1aNK	3574	LKR-800-250-1250	Kanał prostokątny
B1aNK	3575	JSM-800-250-115	Przepustnica regulacyjna prostokątna wielopłaszczyznowa
B1aNK	3576	LKR-800-250-526	Kanał prostokątny
B1aNK	3577	LBXR-200-800-90	Kolano prostokątne
B1aNK	3578	LKR-800-200-1188	Kanał prostokątny
B1aNK	3579	LTR-200-800-125-P30-900	Nasadka siodłowa
B1aNK	3580	LKR-200-800-1250	Kanał prostokątny
B1aNK	3581	ILU 80	Króciec łączący
B1aNK	3582	SR 80 103	Kanał o przekroju okrągłym ze szwem spiralnym
B1aNK	3583	PR 80	Przepustnica soczewkowa - montaż bezpośrednio na kanale fi 80
B1aNK	3584	MF 80	Mufa
B1aNK	3586	LKR-200-800-229	Kanał prostokątny
B1aNK	3587	LEPR-200-800	Zaślepka prostokątna
B1aNK	3588	ILU 80	Króciec łączący
B1aNK	3589	SR 80 103	Kanał o przekroju okrągłym ze szwem spiralnym

System	Numer	Element	Oznaczenie
B1aNK	3590	PR 80	Przepustnica soczewkowa - montaż bezpośrednio na kanale fi 80
B1aNK	3591	MF 80	Mufa
B1aNK	3593	ILU 80	Króciec łączący
B1aNK	3594	SR 80 103	Kanał o przekroju okrągłym ze szwem spiralnym
B1aNK	3595	PR 80	Przepustnica soczewkowa - montaż bezpośrednio na kanale fi 80
B1aNK	3596	MF 80	Mufa
B1aNK	3598	ILU 80	Króciec łączący
B1aNK	3599	SR 80 103	Kanał o przekroju okrągłym ze szwem spiralnym
B1aNK	3600	PR 80	Przepustnica soczewkowa - montaż bezpośrednio na kanale fi 80
B1aNK	3601	MF 80	Mufa
B1aNK	3603	ILU 80	Króciec łączący
B1aNK	3604	SR 80 103	Kanał o przekroju okrągłym ze szwem spiralnym
B1aNK	3605	PR 80	Przepustnica soczewkowa - montaż bezpośrednio na kanale fi 80
B1aNK	3606	MF 80	Mufa
B1aNK	3608	ILU 80	Króciec łączący
B1aNK	3609	SR 80 103	Kanał o przekroju okrągłym ze szwem spiralnym
B1aNK	3610	PR 80	Przepustnica soczewkowa - montaż bezpośrednio na kanale fi 80
B1aNK	3611	MF 80	Mufa
B1aNK	3613	LKR-200-800-724	Kanał prostokątny
B1aNK	3614	ILU 80	Króciec łączący
B1aNK	3615	SR 80 103	Kanał o przekroju okrągłym ze szwem spiralnym
B1aNK	3616	PR 80	Przepustnica soczewkowa - montaż bezpośrednio na kanale fi 80
B1aNK	3617	MF 80	Mufa
B1aNK	3619	ILU 80	Króciec łączący
B1aNK	3620	SR 80 103	Kanał o przekroju okrągłym ze szwem spiralnym
B1aNK	3621	PR 80	Przepustnica soczewkowa - montaż bezpośrednio na kanale fi 80
B1aNK	3622	MF 80	Mufa
B1aNK	3624	ILU 80	Króciec łączący
B1aNK	3625	SR 80 103	Kanał o przekroju okrągłym ze szwem spiralnym

System	Numer	Element	Oznaczenie
B1aNK	3626	PR 80	Przepustnica soczewkowa - montaż bezpośrednio na kanale fi 80
B1aNK	3627	MF 80	Mufa
B1aNK	3629	LEPR-200-800	Zaślepka prostokątna
B1aNK	3630	LKR-900-400-365	Kanał prostokątny
B1aNK	3631	LDR-900-400-800-250--50-0-450	Redukcja kanału prostokątnego
B1aNK	3632	LKR-800-250-344	Kanał prostokątny
B1aNK	3633	LBXR-800-250-90	Kolano prostokątne
B1aNK	3634	LKR-800-250-594	Kanał prostokątny
B1aNK	3635	LKR-800-250-1250	Kanał prostokątny
B1aNK	3636	LKR-800-250-1250	Kanał prostokątny
B1aNK	3637	JSM-800-250-115	Przepustnica regulacyjna prostokątna wielopłaszczyznowa
B1aNK	3638	LKR-800-250-526	Kanał prostokątny
B1aNK	3639	LBXR-200-800-90	Kolano prostokątne
B1aNK	3640	LKR-800-200-1188	Kanał prostokątny
B1aNK	3641	LTR-200-800-125-P30-900	Nasadka siodłowa
B1aNK	3642	LKR-200-800-1173	Kanał prostokątny
B1aNK	3643	LEPR-200-800	Zaślepka prostokątna
B1aNK	3644	ILU 80	Króciec łączący
B1aNK	3645	SR 80 103	Kanał o przekroju okrągłym ze szwem spiralnym
B1aNK	3646	PR 80	Przepustnica soczewkowa - montaż bezpośrednio na kanale fi 80
B1aNK	3647	MF 80	Mufa
B1aNK	3649	ILU 80	Króciec łączący
B1aNK	3650	SR 80 103	Kanał o przekroju okrągłym ze szwem spiralnym
B1aNK	3651	PR 80	Przepustnica soczewkowa - montaż bezpośrednio na kanale fi 80
B1aNK	3652	MF 80	Mufa
B1aNK	3654	ILU 80	Króciec łączący
B1aNK	3655	SR 80 103	Kanał o przekroju okrągłym ze szwem spiralnym
B1aNK	3656	PR 80	Przepustnica soczewkowa - montaż bezpośrednio na kanale fi 80
B1aNK	3657	MF 80	Mufa

System	Numer	Element	Oznaczenie
B1aNK	3659	ILU 80	Króciec łączący
B1aNK	3660	SR 80 103	Kanał o przekroju okrągłym ze szwem spiralnym
B1aNK	3661	PR 80	Przepustnica soczewkowa - montaż bezpośrednio na kanale fi 80
B1aNK	3662	MF 80	Mufa
B1aNK	3664	ILU 80	Króciec łączący
B1aNK	3665	SR 80 103	Kanał o przekroju okrągłym ze szwem spiralnym
B1aNK	3666	PR 80	Przepustnica soczewkowa - montaż bezpośrednio na kanale fi 80
B1aNK	3667	MF 80	Mufa
B1aNK	3669	LKR-200-800-570	Kanał prostokątny
B1aNK	3670	ILU 80	Króciec łączący
B1aNK	3671	SR 80 103	Kanał o przekroju okrągłym ze szwem spiralnym
B1aNK	3672	PR 80	Przepustnica soczewkowa - montaż bezpośrednio na kanale fi 80
B1aNK	3673	MF 80	Mufa
B1aNK	3675	ILU 80	Króciec łączący
B1aNK	3676	SR 80 103	Kanał o przekroju okrągłym ze szwem spiralnym
B1aNK	3677	PR 80	Przepustnica soczewkowa - montaż bezpośrednio na kanale fi 80
B1aNK	3678	MF 80	Mufa
B1aNK	3680	LEPR-200-800	Zaślepka prostokątna
B1aNK	5031	SR 280 312	Kanał o przekroju okrągłym ze szwem spiralnym
B1aNK	5032	BU 280 90	Kolana tłoczone z podwójną uszczelką
B1aNK	5033	SR 280 385	Kanał o przekroju okrągłym ze szwem spiralnym
B1aNK	5034	VAV 280	Okrągły regulator zmiennego przepływu z automatyką VAV fi 280 Vn= 0-1150m3/h. Parametry pracy zgodnie z opisem technicznym (karty doboru załączone do opracowania), (montaż na dachu)
B1aNK	5035	SR 280 722	Kanał o przekroju okrągłym ze szwem spiralnym
B1aNK	5036	BU 280 90	Kolana tłoczone z podwójną uszczelką
B1aNK	5037	SR 280 2640	Kanał o przekroju okrągłym ze szwem spiralnym
B1aNK	5038	NPU 280	Nypel
B1aNK	5039	SR 280 3000	Kanał o przekroju okrągłym ze szwem spiralnym
B1aNK	5040	RCLU 400 280	Redukcje długie miękkie z podwójną uszczelką

System	Numer	Element	Oznaczenie
B1aNK	5041	MF 400	Mufa
B1aNK	5042	WY 400	Wyrzutnia dachowa (pionowa), fi 400, montaż na kanale wentylacyjnym
B1aNK	5043	SR 280 220	Kanał o przekroju okrągłym ze szwem spiralnym
B1aNK	5044	NPU 280	Nypel
B1aNK	5045	MF 280	Mufa
B1aNK	5046	BU 280 90	Kolana tłoczone z podwójną uszczelką
B1aNK	5047	SR 280 464	Kanał o przekroju okrągłym ze szwem spiralnym
B1aNK	5048	VAV 280	Okrągły regulator zmiennego przepływu z automatyką VAV fi 280 Vn= 0-1150m3/h. Parametry pracy zgodnie z opisem technicznym (karty doboru załączone do opracowania), (montaż na dachu)
B1aNK	5049	SR 280 805	Kanał o przekroju okrągłym ze szwem spiralnym
B1aNK	5050	BU 280 90	Kolana tłoczone z podwójną uszczelką
B1aNK	5051	SR 280 554	Kanał o przekroju okrągłym ze szwem spiralnym
B1aNK	5052	RCLU 400 280	Redukcje długie miękkie z podwójną uszczelką
B1aNK	5053	MF 400	Mufa
B1aNK	5054	WY 400	Wyrzutnia dachowa (pionowa), fi 400, montaż na kanale wentylacyjnym
B1aWK	3681	LKR-1340-2140-270	Kanał prostokątny
B1aWK	3682	LRF-1340-2140-100	Króciec elastyczny przy centrali
B1aWK	3683	HS-2140-1600-1340-750-1340-100-800	Trójnik prostokątny "portki"
B1aWK	3684	LRF-1340-2140-100	Króciec elastyczny przy centrali
B1aWK	3685	LKR-1340-2140-270	Kanał prostokątny
B1aWK	3686	LEPR-1340-2140	Zaślepka prostokątna
B1aWK	3687	LBXR-2000-1600-90	Kolano prostokątne
B1aWK	3688	LKR-2000-1600-1000	Kanał prostokątny
B1aWK	3689	LRLB-2000-1600-2500-10 00	Tłumik hałasu Tłumik kanałowy prostokątny 2000X1600x2500; 250Hz - 34dB Δp_t [Pa]29 LWA [dB(A)]44
B1aWK	3690	LKR-2000-1600-500	Kanał prostokątny
B1aWK	3691	LDR-2000-1600-2000-1000-0--300-1000	Redukcja kanału prostokątnego
B1aWK	3692	LKR-2000-1000-190	Kanał prostokątny
B1aWK	3693	LKR-2000-1000-1250	Kanał prostokątny

System	Numer	Element	Oznaczenie
B1aWK	3694	LKR-2000-1000-1250	Kanał prostokątny
B1aWK	3695	LBXR-2000-1000-90	Kolano prostokątne
B1aWK	3696	LKR-2000-1000-306	Kanał prostokątny
B1aWK	3697	LKR-2000-1000-1250	Kanał prostokątny
B1aWK	3698	LKR-2000-1000-1250	Kanał prostokątny
B1aWK	3699	LKR-2000-1000-1250	Kanał prostokątny
B1aWK	3700	LKR-2000-1000-1250	Kanał prostokątny
B1aWK	3701	LKR-2000-1000-1250	Kanał prostokątny
B1aWK	3702	-2000-1000-1600-2-125-0	Trójkąt prostokątny z łukowym odejściem
B1aWK	3703	LKR-1600-1000-100	Kanał prostokątny
B1aWK	3704	LDR-1600-1000-1600-700-0--300-800	Redukcja kanału prostokątnego
B1aWK	3705	LKR-1600-700-756	Kanał prostokątny
B1aWK	3706	LKR-1600-700-1250	Kanał prostokątny
B1aWK	3707	LKR-1600-700-1250	Kanał prostokątny
B1aWK	3708	LKR-1600-700-1250	Kanał prostokątny
B1aWK	3709	LBXR-1600-700-90	Kolano prostokątne
B1aWK	3710	LKR-1600-700-1250	Kanał prostokątny
B1aWK	3711	LKR-1600-700-854	Kanał prostokątny
B1aWK	3712	LBXR-700-1600-90	Kolano prostokątne
B1aWK	3713	LKR-700-1600-1250	Kanał prostokątny
B1aWK	3714	LKR-700-1600-1250	Kanał prostokątny
B1aWK	3715	LKR-700-1600-911	Kanał prostokątny
B1aWK	3716	LDR-750-1500-700-1600--25-50-750	Redukcja kanału prostokątnego
B1aWK	3717	LKR-750-1500-953	Kanał prostokątny
B1aWK	3719	LKR-1600-1000-340	Kanał prostokątny
B1aWK	3720	LBXR-1600-1000-90	Kolano prostokątne
B1aWK	3721	LKR-1600-1000-100	Kanał prostokątny
B1aWK	3722	LDR-1600-1000-1600-700-0--300-800	Redukcja kanału prostokątnego
B1aWK	3723	LKR-1600-700-642	Kanał prostokątny

System	Numer	Element	Oznaczenie
B1aWK	3724	LKR-1600-700-562	Kanał prostokątny
B1aWK	3725	LBXR-700-1600-90	Kolano prostokątne
B1aWK	3726	LKR-700-1600-1250	Kanał prostokątny
B1aWK	3727	LKR-700-1600-1250	Kanał prostokątny
B1aWK	3728	LKR-700-1600-1155	Kanał prostokątny
B1aWK	3729	LDR-750-1500-700-1600--25-50-750	Redukcja kanału prostokątnego
B1aWK	3730	LKR-750-1500-714	Kanał prostokątny
B1aWK	3832	LKR-500-600-133	Kanał prostokątny
B1aWK	3833	LKR-500-600-1230	Kanał prostokątny
B1aWK	3834	LKR-500-600-1250	Kanał prostokątny
B1aWK	3835	LKR-500-600-1250	Kanał prostokątny
B1aWK	3836	LKR-500-600-1250	Kanał prostokątny
B1aWK	3837	LKR-500-600-1250	Kanał prostokątny
B1aWK	3838	LKR-500-600-1250	Kanał prostokątny
B1aWK	3839	LKR-500-600-1250	Kanał prostokątny
B1aWK	3840	LKR-500-600-1250	Kanał prostokątny
B1aWK	3841	LKR-500-600-1250	Kanał prostokątny
B1aWK	3842	LKR-500-600-1250	Kanał prostokątny
B1aWK	3843	LDR-500-600-400-750--50-75-300	Redukcja kanału prostokątnego
B1aWK	3844	LBXR-400-750-90	Kolano prostokątne
B1aWK	3845	LKR-400-750-674	Kanał prostokątny
B1aWK	3846	LKR-400-750-1001	Kanał prostokątny
B1aWK	3847	LTR-50-600-125-P20-700	Nasadka siodłowa
B1aWK	3848	LKR-600-50-173	Kanał prostokątny
B1aWK	3850	LKR-50-600-100	Kanał prostokątny
B1aWK	3852	LKR-400-750-997	Kanał prostokątny
B1aWK	3853	LTR-50-600-125-P20-700	Nasadka siodłowa
B1aWK	3854	LKR-600-50-173	Kanał prostokątny
B1aWK	3856	LKR-50-600-100	Kanał prostokątny

System	Numer	Element	Oznaczenie
B1aWK	3858	LKR-400-750-998	Kanał prostokątny
B1aWK	3859	LTR-50-600-125-P20-700	Nasadka siodłowa
B1aWK	3860	LKR-600-50-173	Kanał prostokątny
B1aWK	3862	LKR-50-600-100	Kanał prostokątny
B1aWK	3864	LKR-400-750-1004	Kanał prostokątny
B1aWK	3865	LTR-50-600-125-P20-700	Nasadka siodłowa
B1aWK	3866	LKR-600-50-173	Kanał prostokątny
B1aWK	3868	LKR-50-600-100	Kanał prostokątny
B1aWK	3870	LKR-400-750-995	Kanał prostokątny
B1aWK	3871	LTR-50-600-125-P20-700	Nasadka siodłowa
B1aWK	3872	LKR-600-50-173	Kanał prostokątny
B1aWK	3874	LKR-50-600-100	Kanał prostokątny
B1aWK	3876	LKR-400-750-1001	Kanał prostokątny
B1aWK	3877	LTR-50-600-125-P20-700	Nasadka siodłowa
B1aWK	3878	LKR-600-50-173	Kanał prostokątny
B1aWK	3880	LKR-50-600-100	Kanał prostokątny
B1aWK	3882	LKR-400-750-1001	Kanał prostokątny
B1aWK	3883	LTR-50-600-125-P20-700	Nasadka siodłowa
B1aWK	3884	LKR-600-50-173	Kanał prostokątny
B1aWK	3886	LKR-50-600-100	Kanał prostokątny
B1aWK	3888	LKR-400-750-999	Kanał prostokątny
B1aWK	3889	LTR-50-600-125-P20-700	Nasadka siodłowa
B1aWK	3890	LKR-600-50-173	Kanał prostokątny
B1aWK	3892	LKR-50-600-100	Kanał prostokątny
B1aWK	3894	LKR-400-750-1000	Kanał prostokątny
B1aWK	3895	LTR-50-600-125-P20-700	Nasadka siodłowa
B1aWK	3896	LKR-600-50-173	Kanał prostokątny
B1aWK	3898	LKR-50-600-100	Kanał prostokątny
B1aWK	3900	LKR-400-750-1002	Kanał prostokątny

System	Numer	Element	Oznaczenie
B1aWK	3901	LTR-50-600-125-P20-700	Nasadka siodłowa
B1aWK	3902	LKR-600-50-173	Kanał prostokątny
B1aWK	3904	LKR-50-600-100	Kanał prostokątny
B1aWK	3906	LKR-400-750-1001	Kanał prostokątny
B1aWK	3907	LTR-50-600-125-P20-700	Nasadka siodłowa
B1aWK	3908	LKR-600-50-173	Kanał prostokątny
B1aWK	3910	LKR-50-600-100	Kanał prostokątny
B1aWK	3912	LKR-400-750-995	Kanał prostokątny
B1aWK	3913	LTR-50-600-125-P20-700	Nasadka siodłowa
B1aWK	3914	LKR-600-50-173	Kanał prostokątny
B1aWK	3916	LKR-50-600-100	Kanał prostokątny
B1aWK	3918	LKR-400-750-1009	Kanał prostokątny
B1aWK	3919	LTR-50-600-125-P20-700	Nasadka siodłowa
B1aWK	3920	LKR-600-50-173	Kanał prostokątny
B1aWK	3922	LKR-50-600-100	Kanał prostokątny
B1aWK	3924	LKR-400-750-996	Kanał prostokątny
B1aWK	3925	LTR-50-600-125-P20-700	Nasadka siodłowa
B1aWK	3926	LKR-600-50-173	Kanał prostokątny
B1aWK	3928	LKR-50-600-100	Kanał prostokątny
B1aWK	3930	LKR-400-750-998	Kanał prostokątny
B1aWK	3931	LTR-50-600-125-P20-700	Nasadka siodłowa
B1aWK	3932	LKR-600-50-173	Kanał prostokątny
B1aWK	3934	LKR-50-600-100	Kanał prostokątny
B1aWK	3936	LKR-400-750-996	Kanał prostokątny
B1aWK	3937	LTR-50-600-125-P20-700	Nasadka siodłowa
B1aWK	3938	LKR-600-50-173	Kanał prostokątny
B1aWK	3940	LKR-50-600-100	Kanał prostokątny
B1aWK	3942	LKR-400-750-1000	Kanał prostokątny
B1aWK	3943	LTR-50-600-125-P20-700	Nasadka siodłowa

System	Numer	Element	Oznaczenie
B1aWK	3944	LKR-600-50-173	Kanał prostokątny
B1aWK	3946	LKR-50-600-100	Kanał prostokątny
B1aWK	3948	LKR-400-750-1048	Kanał prostokątny
B1aWK	3949	LEPR-400-750	Zaślepka prostokątna
B1aWK	3950	LTR-50-600-125-P20-700	Nasadka siodłowa
B1aWK	3951	LKR-600-50-173	Kanał prostokątny
B1aWK	3953	LKR-50-600-100	Kanał prostokątny
B1aWK	3732	LKR-600-500-305	Kanał prostokątny
B1aWK	3733	LDR-600-550-600-500-0-0-300	Redukcja kanału prostokątnego
B1aWK	3734	LKR-600-550-100	Kanał prostokątny
B1aWK	3735	-600-550-400-2-125-0	Trójkąt prostokątny z łukowym odejściem
B1aWK	3736	LKR-550-400-1250	Kanał prostokątny
B1aWK	3737	LTR-50-600-125-P20-700	Nasadka siodłowa
B1aWK	3738	LKR-600-50-197	Kanał prostokątny
B1aWK	3740	LKR-50-600-100	Kanał prostokątny
B1aWK	3742	LKR-550-400-1250	Kanał prostokątny
B1aWK	3743	LTR-50-600-125-P20-700	Nasadka siodłowa
B1aWK	3744	LKR-600-50-197	Kanał prostokątny
B1aWK	3746	LKR-50-600-100	Kanał prostokątny
B1aWK	3748	LKR-550-400-1250	Kanał prostokątny
B1aWK	3749	LTR-50-600-125-P20-700	Nasadka siodłowa
B1aWK	3750	LKR-600-50-197	Kanał prostokątny
B1aWK	3752	LKR-50-600-100	Kanał prostokątny
B1aWK	3754	LKR-550-400-1250	Kanał prostokątny
B1aWK	3755	LTR-50-600-125-P20-700	Nasadka siodłowa
B1aWK	3756	LKR-600-50-197	Kanał prostokątny
B1aWK	3758	LKR-50-600-100	Kanał prostokątny
B1aWK	3760	LTR-50-600-125-P20-700	Nasadka siodłowa
B1aWK	3761	LKR-600-50-197	Kanał prostokątny

System	Numer	Element	Oznaczenie
B1aWK	3763	LKR-50-600-100	Kanał prostokątny
B1aWK	3765	LKR-550-400-1250	Kanał prostokątny
B1aWK	3766	LTR-50-600-125-P20-700	Nasadka siodłowa
B1aWK	3767	LKR-600-50-197	Kanał prostokątny
B1aWK	3769	LKR-50-600-100	Kanał prostokątny
B1aWK	3771	LKR-550-400-1250	Kanał prostokątny
B1aWK	3772	LTR-50-600-125-P20-700	Nasadka siodłowa
B1aWK	3773	LKR-600-50-197	Kanał prostokątny
B1aWK	3775	LKR-50-600-100	Kanał prostokątny
B1aWK	3777	LKR-550-400-963	Kanał prostokątny
B1aWK	3778	LTR-50-600-125-P20-700	Nasadka siodłowa
B1aWK	3779	LKR-600-50-197	Kanał prostokątny
B1aWK	3781	LKR-50-600-100	Kanał prostokątny
B1aWK	3783	LEPR-550-400	Zaślepka prostokątna
B1aWK	3784	LKR-550-400-1250	Kanał prostokątny
B1aWK	3785	LTR-50-600-125-P20-700	Nasadka siodłowa
B1aWK	3786	LKR-600-50-197	Kanał prostokątny
B1aWK	3788	LKR-50-600-100	Kanał prostokątny
B1aWK	3790	LKR-550-400-1250	Kanał prostokątny
B1aWK	3791	LTR-50-600-125-P20-700	Nasadka siodłowa
B1aWK	3792	LKR-600-50-197	Kanał prostokątny
B1aWK	3794	LKR-50-600-100	Kanał prostokątny
B1aWK	3796	LKR-550-400-1250	Kanał prostokątny
B1aWK	3797	LTR-50-600-125-P20-700	Nasadka siodłowa
B1aWK	3798	LKR-600-50-197	Kanał prostokątny
B1aWK	3800	LKR-50-600-100	Kanał prostokątny
B1aWK	3802	LKR-550-400-1250	Kanał prostokątny
B1aWK	3803	LTR-50-600-125-P20-700	Nasadka siodłowa
B1aWK	3804	LKR-600-50-197	Kanał prostokątny

System	Numer	Element	Oznaczenie
B1aWK	3806	LKR-50-600-100	Kanał prostokątny
B1aWK	3808	LKR-550-400-1250	Kanał prostokątny
B1aWK	3809	LTR-50-600-125-P20-700	Nasadka siodłowa
B1aWK	3810	LKR-600-50-197	Kanał prostokątny
B1aWK	3812	LKR-50-600-100	Kanał prostokątny
B1aWK	3814	LTR-50-600-125-P20-700	Nasadka siodłowa
B1aWK	3815	LKR-600-50-197	Kanał prostokątny
B1aWK	3817	LKR-50-600-100	Kanał prostokątny
B1aWK	3819	LKR-550-400-1250	Kanał prostokątny
B1aWK	3820	LTR-50-600-125-P20-700	Nasadka siodłowa
B1aWK	3821	LKR-600-50-197	Kanał prostokątny
B1aWK	3823	LKR-50-600-100	Kanał prostokątny
B1aWK	3825	LKR-550-400-680	Kanał prostokątny
B1aWK	3826	LTR-50-600-125-P20-700	Nasadka siodłowa
B1aWK	3827	LKR-600-50-197	Kanał prostokątny
B1aWK	3829	LKR-50-600-100	Kanał prostokątny
B1aWK	3831	LEPR-400-550	Zaślepka prostokątna
B1cNK	4417	LKR-940-940-100	Kanał prostokątny
B1cNK	4418	LRF-940-940-150	Króciec elastyczny przy centrali
B1cNK	4419	LKR-940-940-100	Kanał prostokątny
B1cNK	4420	LDR-940-940-500-900--220--20-450	Redukcja kanału prostokątnego
B1cNK	4421	LKR-500-900-938	Kanał prostokątny
B1cNK	4422	LKR-500-900-1250	Kanał prostokątny
B1cNK	4423	ILU 280	Króciec łączący
B1cNK	4424	SR 280 270	Kanał o przekroju okrągłym ze szwem spiralnym
B1cNK	4425	BU 280 90	Kolana tłoczone z podwójną uszczelką
B1cNK	4426	SR 280 786	Kanał o przekroju okrągłym ze szwem spiralnym
B1cNK	4427	VAV 280	Okrągły regulator zmiennego przepływu z automatyką VAV fi 280 Vn= 0-1000m3/h. Parametry pracy zgodnie z opisem technicznym (karty doboru załączone do opracowania). (montaż na dachu)
B1cNK	4428	SR 280 164	Kanał o przekroju okrągłym ze szwem spiralnym
B1cNK	4429	BU 280 90	Kolana tłoczone z podwójną uszczelką
B1cNK	4430	SR 280 231	Kanał o przekroju okrągłym ze szwem spiralnym
B1cNK	4431	RCLU 315 280	Redukcje długie miękkie z podwójną uszczelką
B1cNK	4432	MF 315	Mufa
B1cNK	4433	WY 315	Wyrzutnia dachowa (pionowa), fi 315, montaż na kanale wentylacyjnym
B1cNK	4434	LKR-500-900-767	Kanał prostokątny
B1cNK	4435	LBXR-900-500-90	Kolano prostokątne

System	Numer	Element	Oznaczenie
B1cNK	4436	LRLB-900-500-2500-10 00	Tłumik hałasu Tłumik kanałowy prostokątny 900x500x2500; 250Hz - 30dB Δp_t [Pa]12 LWA [dB(A)]28
B1cNK	4437	LBXR-600-500-90	Kolano prostokątne
B1cNK	4438	LDR-600-500-600-400-0--50-300	Redukcja kanału prostokątnego
B1cNK	4439	LKR-600-400-264	Kanał prostokątny
B1cNK	4440	LBXR-600-400-15	Kolano prostokątne
B1cNK	4441	LBXR-600-400-15	Kolano prostokątne
B1cNK	4442	LKR-600-400-107	Kanał prostokątny
B1cNK	4443	LKR-600-400-1250	Kanał prostokątny
B1cNK	4444	LBXR-400-600-90	Kolano prostokątne
B1cNK	4445	LKR-250-600-1250	Kanał prostokątny
B1cNK	4446	LKR-250-600-1250	Kanał prostokątny
B1cNK	4447	LKR-250-600-1250	Kanał prostokątny
B1cNK	4448	ILU 160	Króciec łączący
B1cNK	4449	MF 160	Mufa
B1cNK	4450	PR 160	Przepustnica soczewkowa - montaż bezpośrednio na kanale fi 160
B1cNK	4451	MF 160	Mufa
B1cNK	4453	ILU 160	Króciec łączący
B1cNK	4454	MF 160	Mufa
B1cNK	4455	PR 160	. Przepustnica soczewkowa - montaż bezpośrednio na kanale fi 160
B1cNK	4456	MF 160	Mufa
B1cNK	4458	ILU 160	Króciec łączący
B1cNK	4459	MF 160	Mufa
B1cNK	4460	PR 160	. Przepustnica soczewkowa - montaż bezpośrednio na kanale fi 160
B1cNK	4461	MF 160	Mufa
B1cNK	4463	LKR-250-600-1094	Kanał prostokątny
B1cNK	4464	ILU 160	Króciec łączący
B1cNK	4465	MF 160	Mufa
B1cNK	4466	PR 160	. Przepustnica soczewkowa - montaż bezpośrednio na kanale fi 160
B1cNK	4467	MF 160	Mufa
B1cNK	4469	ILU 160	Króciec łączący
B1cNK	4470	MF 160	Mufa
B1cNK	4471	PR 160	. Przepustnica soczewkowa - montaż bezpośrednio na kanale fi 160
B1cNK	4472	MF 160	Mufa
B1cNK	4474	ILU 160	Króciec łączący
B1cNK	4475	MF 160	Mufa
B1cNK	4476	PR 160	. Przepustnica soczewkowa - montaż bezpośrednio na kanale fi 160
B1cNK	4477	MF 160	Mufa
B1cNK	4479	LKR-250-600-264	Kanał prostokątny
B1cNK	4480	ILU 160	Króciec łączący
B1cNK	4481	MF 160	Mufa
B1cNK	4482	PR 160	. Przepustnica soczewkowa - montaż bezpośrednio na kanale fi 160
B1cNK	4483	MF 160	Mufa
B1cNK	4485	LEPR-600-250	Zaślepka prostokątna
B1cWK	4486	LKR-940-940-100	Kanał prostokątny
B1cWK	4487	LRF-940-940-150	Króciec elastyczny przy centrali

System	Numer	Element	Oznaczenie
B1cWK	4488	LKR-940-940-166	Kanał prostokątny
B1cWK	4489	LDR-940-940-700-500--120--220-450	Redukcja kanału prostokątnego
B1cWK	4490	LKR-700-500-100	Kanał prostokątny
B1cWK	4491	LBXR-700-500-90	Kolano prostokątne
B1cWK	4492	LKR-700-500-962	Kanał prostokątny
B1cWK	4493	LBXR-700-500-90	Kolano prostokątne
B1cWK	4494	LRLB-700-500-2000-10 00	Tłumik hałasu Tłumik kanałowy prostokątny 700x500x2000; 250Hz - 30dB Δp_t [Pa]17 LWA [dB(A)]30
B1cWK	4495	LKR-700-500-100	Kanał prostokątny
B1cWK	4496	LDR-500-700-400-600--50--50-350	Redukcja kanału prostokątnego
B1cWK	4497	LKR-400-600-797	Kanał prostokątny
B1cWK	4498	LBXR-400-600-90	Kolano prostokątne
B1cWK	4499	LKR-400-600-1250	Kanał prostokątny
B1cWK	4500	LKR-400-600-1250	Kanał prostokątny
B1cWK	4501	LKR-400-600-1250	Kanał prostokątny
B1cWK	4502	LKR-400-600-1026	Kanał prostokątny
B1cWK	4504	LKR-400-400-778	Kanał prostokątny
B1cWK	4505	LBXR-400-400-90	Kolano prostokątne
B1cWK	4506	LDR-600-250-400-400--43-150-300	Redukcja kanału prostokątnego
B1cWK	4507	LKR-600-250-1188	Kanał prostokątny
B1cWK	4508	ILU 160	Króciec łączący
B1cWK	4509	SR 160 112	Kanał o przekroju okrągłym ze szwem spiralnym
B1cWK	4510	PR 160	. Przepustnica soczewkowa - montaż bezpośrednio na kanale fi 160
B1cWK	4511	MF 160	Mufa
B1cWK	4513	ILU 160	Króciec łączący
B1cWK	4514	SR 160 112	Kanał o przekroju okrągłym ze szwem spiralnym
B1cWK	4515	PR 160	. Przepustnica soczewkowa - montaż bezpośrednio na kanale fi 160
B1cWK	4516	MF 160	Mufa
B1cWK	4518	ILU 160	Króciec łączący

System	Numer	Element	Oznaczenie
B1cWK	4519	MF 160	Mufa
B1cWK	4520	PR 160	. Przepustnica soczewkowa - montaż bezpośrednio na kanale fi 160
B1cWK	4521	MF 160	Mufa
B1cWK	4523	ILU 160	Króciec łączący
B1cWK	4524	SR 160 112	Kanał o przekroju okrągłym ze szwem spiralnym
B1cWK	4525	PR 160	. Przepustnica soczewkowa - montaż bezpośrednio na kanale fi 160
B1cWK	4526	MF 160	Mufa
B1cWK	4528	LKR-600-250-1122	Kanał prostokątny
B1cWK	4529	ILU 160	Króciec łączący
B1cWK	4530	SR 160 112	Kanał o przekroju okrągłym ze szwem spiralnym
B1cWK	4531	PR 160	. Przepustnica soczewkowa - montaż bezpośrednio na kanale fi 160
B1cWK	4532	MF 160	Mufa
B1cWK	4534	ILU 160	Króciec łączący
B1cWK	4535	SR 160 112	Kanał o przekroju okrągłym ze szwem spiralnym
B1cWK	4536	PR 160	. Przepustnica soczewkowa - montaż bezpośrednio na kanale fi 160
B1cWK	4537	MF 160	Mufa
B1cWK	4539	ILU 160	Króciec łączący
B1cWK	4540	SR 160 112	Kanał o przekroju okrągłym ze szwem spiralnym
B1cWK	4541	PR 160	. Przepustnica soczewkowa - montaż bezpośrednio na kanale fi 160
B1cWK	4542	MF 160	Mufa
B1cWK	4544	LEPR-600-250	Zaślepka prostokątna
B2NK	5287	LKR-940-940-100	Kanał prostokątny
B2NK	5288	LRF-940-940-150	Króciec elastyczny przy centrali
B2NK	5289	LKR-940-940-125	Kanał prostokątny
B2NK	5290	LDR-940-940-500-900--220-0-400	Redukcja kanału prostokątnego
B2NK	5291	LKR-900-500-315	Kanał prostokątny
B2NK	5292	LRLB-900-500-2500-10 00	Tłumik hałasu Tłumik kanałowy prostokątny 900x500x2500; 250Hz - 30dB Δp_t [Pa]12 LWA [dB(A)]28
B2NK	5293	LBXR-600-500-90	Kolano prostokątne
B2NK	5294	LKR-600-500-280	Kanał prostokątny
B2NK	5295	LBXR-600-500-30	Kolano prostokątne
B2NK	5296	LDR-600-500-600-400-0--50-300	Redukcja kanału prostokątnego
B2NK	5297	LKR-600-400-557	Kanał prostokątny
B2NK	5298	LBXR-600-400-60	Kolano prostokątne
B2NK	5299	LBXR-250-600-90	Kolano prostokątne

System	Numer	Element	Oznaczenie
B2NK	5300	LKR-250-600-1250	Kanał prostokątny
B2NK	5301	LKR-250-600-1250	Kanał prostokątny
B2NK	5302	LKR-250-600-1250	Kanał prostokątny
B2NK	5303	ILU 160	Króciec łączący
B2NK	5304	MF 160	Mufa
B2NK	5305	PR 160	. Przepustnica soczewkowa - montaż bezpośrednio na kanale fi 160
B2NK	5306	MF 160	Mufa
B2NK	5308	ILU 160	Króciec łączący
B2NK	5309	MF 160	Mufa
B2NK	5310	PR 160	. Przepustnica soczewkowa - montaż bezpośrednio na kanale fi 160
B2NK	5311	MF 160	Mufa
B2NK	5313	ILU 160	Króciec łączący
B2NK	5314	MF 160	Mufa
B2NK	5315	PR 160	. Przepustnica soczewkowa - montaż bezpośrednio na kanale fi 160
B2NK	5316	MF 160	Mufa
B2NK	5318	LKR-250-600-632	Kanał prostokątny
B2NK	5319	ILU 160	Króciec łączący
B2NK	5320	MF 160	Mufa
B2NK	5321	PR 160	. Przepustnica soczewkowa - montaż bezpośrednio na kanale fi 160
B2NK	5322	MF 160	Mufa
B2NK	5324	ILU 160	Króciec łączący
B2NK	5325	MF 160	Mufa
B2NK	5326	PR 160	. Przepustnica soczewkowa - montaż bezpośrednio na kanale fi 160
B2NK	5327	MF 160	Mufa
B2NK	5329	LKR-250-600-632	Kanał prostokątny
B2NK	5330	ILU 160	Króciec łączący
B2NK	5331	MF 160	Mufa
B2NK	5332	PR 160	. Przepustnica soczewkowa - montaż bezpośrednio na kanale fi 160
B2NK	5333	MF 160	Mufa
B2NK	5335	ILU 160	Króciec łączący
B2NK	5336	MF 160	Mufa
B2NK	5337	PR 160	. Przepustnica soczewkowa - montaż bezpośrednio na kanale fi 160
B2NK	5338	MF 160	Mufa
B2NK	5340	LEPR-250-600	Zaślepka prostokątna
B2NK	5341	ILU 280	Króciec łączący
B2NK	5342	SR 280 137	Kanał o przekroju okrągłym ze szwem spiralnym
B2NK	5343	BU 280 90	Kolana tłoczone z podwójną uszczelką
B2NK	5344	SR 280 947	Kanał o przekroju okrągłym ze szwem spiralnym
B2NK	5345	VAV 280	Okrągły regulator zmiennego przepływu z automatyką VAV fi 280 Vn= 0-1000m3/h. Parametry pracy zgodnie z opisem technicznym (karty doboru załączone do opracowania). (montaż na dachu)
B2NK	5346	SR 280 321	Kanał o przekroju okrągłym ze szwem spiralnym
B2NK	5347	BU 280 90	Kolana tłoczone z podwójną uszczelką
B2NK	5348	SR 280 125	Kanał o przekroju okrągłym ze szwem spiralnym
B2NK	5349	RCLU 315 280	Redukcje długie miękkie z podwójną uszczelką
B2NK	5350	SR 315 317	Kanał o przekroju okrągłym ze szwem spiralnym
B2NK	5351	WY 315	Wyrzutnia dachowa (pionowa), fi 315, montaż na kanale wentylacyjnym
B2WK	5352	LKR-940-940-100	Kanał prostokątny

System	Numer	Element	Oznaczenie
B2WK	5353	LRF-940-940-150	Króciec elastyczny przy centrali
B2WK	5354	LDR-940-940-500-700--220--120-450	Redukcja kanału prostokątnego
B2WK	5355	LKR-700-500-350	Kanał prostokątny
B2WK	5356	LRLB-700-500-2000-10 00	Tłumik hałasu Tłumik kanałowy prostokątny 700x500x2000; 250Hz - 30dB Δp [Pa]17 LWA [dB(A)]30
B2WK	5357	LKR-700-500-205	Kanał prostokątny
B2WK	5358	LBXR-700-500-45	Kolano prostokątne
B2WK	5359	LKR-700-500-177	Kanał prostokątny
B2WK	5360	LDR-700-500-600-300--50--100-350	Redukcja kanału prostokątnego
B2WK	5361	LBXR-600-300-45	Kolano prostokątne
B2WK	5362	LKR-600-300-167	Kanał prostokątny
B2WK	5363	LBXR-300-600-90	Kolano prostokątne
B2WK	5364	LKR-300-600-766	Kanał prostokątny
B2WK	5365	LBXR-300-600-90	Kolano prostokątne
B2WK	5366	LKR-300-600-1250	Kanał prostokątny
B2WK	5367	LKR-300-600-1250	Kanał prostokątny
B2WK	5368	LKR-300-600-1250	Kanał prostokątny
B2WK	5369	LKR-300-600-1250	Kanał prostokątny
B2WK	5370	LKR-300-600-1250	Kanał prostokątny
B2WK	5371	LKR-300-600-1250	Kanał prostokątny
B2WK	5372	LKR-300-600-1250	Kanał prostokątny
B2WK	5373	LKR-300-600-299	Kanał prostokątny
B2WK	5374	LBXR-300-600-90	Kolano prostokątne
B2WK	5375	LKR-300-600-766	Kanał prostokątny
B2WK	5376	LBXR-300-600-90	Kolano prostokątne
B2WK	5377	LKR-300-600-1250	Kanał prostokątny
B2WK	5378	LKR-300-600-1250	Kanał prostokątny
B2WK	5379	LKR-300-600-987	Kanał prostokątny
B2WK	5380	LBXR-300-600-90	Kolano prostokątne
B2WK	5381	LKR-300-600-1250	Kanał prostokątny
B2WK	5382	LKR-300-600-1250	Kanał prostokątny
B2WK	5383	LKR-300-600-1250	Kanał prostokątny
B2WK	5384	LKR-300-600-1075	Kanał prostokątny
B2WK	5386	LKR-400-400-774	Kanał prostokątny
B2WK	5387	LKR-400-400-1250	Kanał prostokątny
B2WK	5388	LBXR-400-400-45	Kolano prostokątne
B2WK	5389	LKR-400-400-1101	Kanał prostokątny
B2WK	5390	LKR-400-400-1250	Kanał prostokątny
B2WK	5391	LBXR-400-400-45	Kolano prostokątne
B2WK	5392	LKR-400-400-627	Kanał prostokątny
B2WK	5393	LKR-400-400-1250	Kanał prostokątny
B2WK	5394	LKR-400-400-1250	Kanał prostokątny
B2WK	5395	LKR-400-400-1250	Kanał prostokątny
B2WK	5396	LKR-400-400-1250	Kanał prostokątny
B2WK	5397	LKR-400-400-1250	Kanał prostokątny
B2WK	5398	LKR-400-400-1250	Kanał prostokątny
B2WK	5399	LKR-400-400-1250	Kanał prostokątny
B2WK	5400	LKR-400-400-1250	Kanał prostokątny
B2WK	5401	LKR-400-400-1250	Kanał prostokątny
B2WK	5402	LBXR-400-400-90	Kolano prostokątne
B2WK	5403	LDR-600-250-400-400-0-75-300	Redukcja kanału prostokątnego
B2WK	5404	LKR-600-250-1203	Kanał prostokątny
B2WK	5405	ILU 160	Króciec łączący
B2WK	5406	MF 160	Mufa

System	Numer	Element	Oznaczenie
B2WK	5407	PR 160	. Przepustnica soczewkowa - montaż bezpośrednio na kanale fi 160
B2WK	5408	MF 160	Mufa
B2WK	5410	ILU 160	Króciec łączący
B2WK	5411	MF 160	Mufa
B2WK	5412	PR 160	. Przepustnica soczewkowa - montaż bezpośrednio na kanale fi 160
B2WK	5413	MF 160	Mufa
B2WK	5415	ILU 160	Króciec łączący
B2WK	5416	MF 160	Mufa
B2WK	5417	PR 160	. Przepustnica soczewkowa - montaż bezpośrednio na kanale fi 160
B2WK	5418	MF 160	Mufa
B2WK	5420	ILU 160	Króciec łączący
B2WK	5421	MF 160	Mufa
B2WK	5422	PR 160	. Przepustnica soczewkowa - montaż bezpośrednio na kanale fi 160
B2WK	5423	MF 160	Mufa
B2WK	5425	LKR-600-250-1122	Kanał prostokątny
B2WK	5426	ILU 160	Króciec łączący
B2WK	5427	MF 160	Mufa
B2WK	5428	PR 160	. Przepustnica soczewkowa - montaż bezpośrednio na kanale fi 160
B2WK	5429	MF 160	Mufa
B2WK	5431	ILU 160	Króciec łączący
B2WK	5432	MF 160	Mufa
B2WK	5433	PR 160	. Przepustnica soczewkowa - montaż bezpośrednio na kanale fi 160
B2WK	5434	MF 160	Mufa
B2WK	5436	ILU 160	Króciec łączący
B2WK	5437	MF 160	Mufa
B2WK	5438	PR 160	. Przepustnica soczewkowa - montaż bezpośrednio na kanale fi 160
B2WK	5439	MF 160	Mufa
B2WK	5441	LEPR-600-250	Zaślepka prostokątna
B3NK	5750	LKR-940-940-100	Kanał prostokątny
B3NK	5751	LRF-940-940-150	Króciec elastyczny przy centrali
B3NK	5752	LDR-940-940-500-900--220--20-450	Redukcja kanału prostokątnego
B3NK	5753	LKR-900-500-500	Kanał prostokątny
B3NK	5754	LRLB-900-500-2500-10 00	Tłumik hałasu Tłumik kanałowy prostokątny 900x500x2500; 250Hz - 30dB Δp_t [Pa]12 LWA [dB(A)]28
B3NK	5755	LBXR-600-500-60	Kolano prostokątne
B3NK	5756	LKR-600-500-275	Kanał prostokątny
B3NK	5757	LDR-600-500-600-400-0--50-300	Redukcja kanału prostokątnego
B3NK	5758	LKR-600-400-100	Kanał prostokątny
B3NK	5759	LBXR-600-400-60	Kolano prostokątne
B3NK	5760	LBXR-250-600-90	Kolano prostokątne
B3NK	5761	LKR-250-600-1250	Kanał prostokątny
B3NK	5762	LKR-250-600-1250	Kanał prostokątny
B3NK	5763	LKR-250-600-1250	Kanał prostokątny
B3NK	5764	ILU 160	Króciec łączący
B3NK	5765	SR 160 108	Kanał o przekroju okrągłym ze szwem spiralnym
B3NK	5766	PR 160	. Przepustnica soczewkowa - montaż bezpośrednio na kanale fi 160
B3NK	5767	MF 160	Mufa
B3NK	5769	ILU 160	Króciec łączący

System	Numer	Element	Oznaczenie
B3NK	5770	SR 160 108	Kanał o przekroju okrągłym ze szwem spiralnym
B3NK	5771	PR 160	. Przepustnica soczewkowa - montaż bezpośrednio na kanale fi 160
B3NK	5772	MF 160	Mufa
B3NK	5774	ILU 160	Króciec łączący
B3NK	5775	SR 160 108	Kanał o przekroju okrągłym ze szwem spiralnym
B3NK	5776	PR 160	. Przepustnica soczewkowa - montaż bezpośrednio na kanale fi 160
B3NK	5777	MF 160	Mufa
B3NK	5779	LKR-250-600-632	Kanał prostokątny
B3NK	5780	ILU 160	Króciec łączący
B3NK	5781	SR 160 108	Kanał o przekroju okrągłym ze szwem spiralnym
B3NK	5782	PR 160	. Przepustnica soczewkowa - montaż bezpośrednio na kanale fi 160
B3NK	5783	MF 160	Mufa
B3NK	5785	ILU 160	Króciec łączący
B3NK	5786	SR 160 107	Kanał o przekroju okrągłym ze szwem spiralnym
B3NK	5787	PR 160	. Przepustnica soczewkowa - montaż bezpośrednio na kanale fi 160
B3NK	5788	MF 160	Mufa
B3NK	5790	LKR-250-600-632	Kanał prostokątny
B3NK	5791	ILU 160	Króciec łączący
B3NK	5792	SR 160 108	Kanał o przekroju okrągłym ze szwem spiralnym
B3NK	5793	PR 160	. Przepustnica soczewkowa - montaż bezpośrednio na kanale fi 160
B3NK	5794	MF 160	Mufa
B3NK	5796	ILU 160	Króciec łączący
B3NK	5797	SR 160 108	Kanał o przekroju okrągłym ze szwem spiralnym
B3NK	5798	PR 160	. Przepustnica soczewkowa - montaż bezpośrednio na kanale fi 160
B3NK	5799	MF 160	Mufa
B3NK	5801	LEPR-250-600	Zaślepka prostokątna
B3NK	5802	ILU 280	Króciec łączący
B3NK	5803	SR 280 134	Kanał o przekroju okrągłym ze szwem spiralnym
B3NK	5804	BU 280 90	Kolana tłoczone z podwójną uszczelką
B3NK	5805	SR 280 788	Kanał o przekroju okrągłym ze szwem spiralnym
B3NK	5806	VAV 280	Okrągły regulator zmiennego przepływu z automatyką VAV fi 280 Vn= 0-1000m3/h. Parametry pracy zgodnie z opisem technicznym (karty doboru załączone do opracowania). (montaż na dachu)
B3NK	5807	SR 280 321	Kanał o przekroju okrągłym ze szwem spiralnym
B3NK	5808	BU 280 90	Kolana tłoczone z podwójną uszczelką
B3NK	5809	SR 280 231	Kanał o przekroju okrągłym ze szwem spiralnym
B3NK	5810	RCLU 315 280	Redukcje długie miękkie z podwójną uszczelką
B3NK	5811	MF 315	Mufa
B3NK	5812	WY 315	Wyrzutnia dachowa (pionowa), fi 315, montaż na kanale wentylacyjnym
B3WK	5813	LKR-940-940-100	Kanał prostokątny
B3WK	5814	LRF-940-940-150	Króciec elastyczny przy centrali
B3WK	5815	LKR-940-940-100	Kanał prostokątny
B3WK	5816	LDR-940-940-700-500--120--220-450	Redukcja kanału prostokątnego
B3WK	5817	LKR-700-500-128	Kanał prostokątny
B3WK	5818	LKR-700-500-1250	Kanał prostokątny
B3WK	5819	LBXR-700-500-90	Kolano prostokątne
B3WK	5820	LKR-700-500-1250	Kanał prostokątny
B3WK	5821	LKR-700-500-941	Kanał prostokątny

System	Numer	Element	Oznaczenie
B3WK	5822	LBXR-700-500-90	Kolano prostokątne
B3WK	5823	LKR-700-500-500	Kanał prostokątny
B3WK	5824	LRLB-700-500-2000-10 00	Tłumik hałasu Tłumik kanałowy prostokątny 700x500x2000; 250Hz - 30dB Apt [Pa]17LWA [dB(A)]30
B3WK	5825	LKR-700-500-500	Kanał prostokątny
B3WK	5826	LDR-700-500-600-300--50--100-350	Redukcja kanału prostokątnego
B3WK	5827	LKR-600-300-1250	Kanał prostokątny
B3WK	5828	LKR-600-300-1250	Kanał prostokątny
B3WK	5829	LKR-600-300-1250	Kanał prostokątny
B3WK	5830	LKR-600-300-161	Kanał prostokątny
B3WK	5831	LBXR-300-600-90	Kolano prostokątne
B3WK	5832	LKR-300-600-766	Kanał prostokątny
B3WK	5833	LBXR-300-600-90	Kolano prostokątne
B3WK	5834	LKR-300-600-1250	Kanał prostokątny
B3WK	5835	LKR-300-600-1250	Kanał prostokątny
B3WK	5836	LKR-300-600-309	Kanał prostokątny
B3WK	5837	LBXR-300-600-90	Kolano prostokątne
B3WK	5838	LKR-300-600-766	Kanał prostokątny
B3WK	5839	LBXR-300-600-90	Kolano prostokątne
B3WK	5840	LKR-300-600-1250	Kanał prostokątny
B3WK	5841	LKR-300-600-1250	Kanał prostokątny
B3WK	5842	LKR-300-600-651	Kanał prostokątny
B3WK	5843	LKR-300-600-651	Kanał prostokątny
B3WK	5844	LBXR-300-600-90	Kolano prostokątne
B3WK	5845	LKR-300-600-1250	Kanał prostokątny
B3WK	5846	LKR-300-600-1250	Kanał prostokątny
B3WK	5847	LKR-300-600-1250	Kanał prostokątny
B3WK	5848	LKR-300-600-1075	Kanał prostokątny
B3WK	5850	LKR-400-400-1250	Kanał prostokątny
B3WK	5851	LKR-400-400-634	Kanał prostokątny
B3WK	5852	LKR-400-400-634	Kanał prostokątny
B3WK	5853	LBXR-400-400-45	Kolano prostokątne
B3WK	5854	LKR-400-400-900	Kanał prostokątny
B3WK	5855	LBXR-400-400-45	Kolano prostokątne
B3WK	5856	LKR-400-400-1158	Kanał prostokątny
B3WK	5857	LKR-400-400-1250	Kanał prostokątny
B3WK	5858	LKR-400-400-1250	Kanał prostokątny
B3WK	5859	LKR-400-400-1250	Kanał prostokątny
B3WK	5860	LKR-400-400-1250	Kanał prostokątny
B3WK	5861	LKR-400-400-1250	Kanał prostokątny
B3WK	5862	LKR-400-400-1250	Kanał prostokątny
B3WK	5863	LKR-400-400-1250	Kanał prostokątny
B3WK	5864	LKR-400-400-1250	Kanał prostokątny
B3WK	5865	LKR-400-400-1250	Kanał prostokątny
B3WK	5866	LBXR-400-400-90	Kolano prostokątne
B3WK	5867	LDR-600-250-400-400-0-75-300	Redukcja kanału prostokątnego
B3WK	5868	LKR-600-250-1203	Kanał prostokątny
B3WK	5869	ILU 160	Króciec łączący
B3WK	5870	MF 160	Mufa
B3WK	5871	PR 160	. Przepustnica soczewkowa - montaż bezpośrednio na kanale fi 160
B3WK	5872	MF 160	Mufa
B3WK	5874	ILU 160	Króciec łączący
B3WK	5875	MF 160	Mufa
B3WK	5876	PR 160	. Przepustnica soczewkowa - montaż bezpośrednio na kanale fi 160

System	Numer	Element	Oznaczenie
B3WK	5877	MF 160	Mufa
B3WK	5879	ILU 160	Króciec łączący
B3WK	5880	MF 160	Mufa
B3WK	5881	PR 160	. Przepustnica soczewkowa - montaż bezpośrednio na kanale fi 160
B3WK	5882	MF 160	Mufa
B3WK	5884	ILU 160	Króciec łączący
B3WK	5885	MF 160	Mufa
B3WK	5886	PR 160	. Przepustnica soczewkowa - montaż bezpośrednio na kanale fi 160
B3WK	5887	MF 160	Mufa
B3WK	5889	LKR-600-250-1122	Kanał prostokątny
B3WK	5890	ILU 160	Króciec łączący
B3WK	5891	MF 160	Mufa
B3WK	5892	PR 160	. Przepustnica soczewkowa - montaż bezpośrednio na kanale fi 160
B3WK	5893	MF 160	Mufa
B3WK	5895	ILU 160	Króciec łączący
B3WK	5896	MF 160	Mufa
B3WK	5897	PR 160	. Przepustnica soczewkowa - montaż bezpośrednio na kanale fi 160
B3WK	5898	MF 160	Mufa
B3WK	5900	ILU 160	Króciec łączący
B3WK	5901	MF 160	Mufa
B3WK	5902	PR 160	. Przepustnica soczewkowa - montaż bezpośrednio na kanale fi 160
B3WK	5903	MF 160	Mufa