

SST BUD-01

Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonywania robót budowlanych

Zakres robót : Roboty rozbiórkowe

Lokalizacja robót:
ul. gen. Jankego 276
Budynek C
40-684 Katowice
dz. nr 1 obręb Ligota.

Zamawiający :
ul. gen. Jankego 276
40-684 Katowice
dz. nr 1 obręb Ligota.

**KOD CPV 4511100-8 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
KOD CPV 45111220-6 Usuwanie gruzu**

Spis treści

| | |
|---|----------|
| 1. WSTĘP | 3 |
| 1.1. Przedmiot SST | 3 |
| 1.2. Zakres stosowania SST | 3 |
| 1.3. Zakres robót objętych SST | 3 |
| 1.4. Określenia podstawowe | 3 |
| 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót | 3 |
| 2. MATERIAŁY | 3 |
| 3. SPRZĘT | 3 |
| 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu | 3 |
| 3.2. Sprzęt do wykonania robót | 4 |
| 4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE | 4 |
| 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu | 4 |
| 4.2. Transport materiałów z rozbiórki | 4 |
| 5. WYKONANIE ROBÓT | 4 |
| 5.1. Ogólne zasady wykonania robót | 4 |
| 5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych | 4 |
| 6. KONTROLA JAKOŚCI | 5 |
| 6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami | 5 |
| 6.2. Ocena jakości powinna obejmować : | 5 |
| 7. OBMIAR ROBÓT | 5 |
| 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót | 5 |
| 7.2. Jednostka obmiarowa | 5 |
| 8. ODBIÓR ROBÓT | 5 |
| 8.1. Odbiór podłoża | 5 |
| 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI | 5 |
| 10. PRZEPYS ZWIĄZANE | 5 |

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych budynku C położonego w Katowicach przy ul. gen Jankego 276.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych

z takimi czynnościami jak:

- rozbiórka istniejącej glazury i terakoty
- rozbiórka ścianek działowych
- rozbiórka warstwy spadkowej podłogi
- demontaż istniejących umywalek, miski ustępowej, brodzików, kabin pryszniowych
- demontaż stolarki wraz z ościeżnicami
- wywóz i utylizacja powstałych odpadów
- pozostałe prace niezbędne do prawidłowego wykonania zadania

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wypadkową oraz odpowiada za zniszczenia własności państwowej i prywatnej oraz osób prawnych spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne zobowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST.

2. MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST BUD 00 - „Wymagania ogólne”

Nie przewiduje się odzysku materiałów z płytek ceramicznych, stolarki drzwiowej i ich części.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST BUD - 00 „Wymagania ogólne”.

3.2. Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca powinien dysponować niezbędnym sprzętem do wykonania robót oraz sprzętem technicznym i narzędziami potrzebnymi do wykonania robót rozbiórkowych. Zastosowane rodzaje sprzętu używanego do robót rozbiórkowych powinny odpowiadać wymaganiom zastosowanej technologii oraz warunkom przepisów BHP obowiązującymi w konkretnej dziedzinie ich stosowania.

Jakiegokolwiek sprzęt, maszyny budowlane lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych i przepisów BIOZ.

Do wykonania robót rozbiórkowych Wykonawca użyje przykładowego sprzętu jak poniżej lub inny zaakceptowany:

- młoty wyburzeniowe
- przecinarkami kątowymi do metalu,
- leje budowlane zsypane
- inne niezbędne do wykonania

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST BUD 00 „Wymagania ogólne”.

4.2. Transport materiałów z rozbiórki

Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym dopuszczonym przepisami środkiem transportu. Zamawiający nie wyznacza ani miejsca ani odległości wywozu, którą Wykonawca określa indywidualnie określając cenę wywozu za m³ obejmującą wszelkie koszty z tym związane (również koszty składowania czy utylizacji jeżeli w przedmiarze nie podano inaczej)

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST BUD 00 „Wymagania ogólne”

5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych

- roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie,
- wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na wcześniej określone miejsce lub wskazane przez Osobę Upoważnioną,
- w koszcie pozycji rozbieranego elementu wchodzi wyniesienie go poza budynek i złożenie we wskazanym miejscu.
- elementy i materiały, które zgodnie z SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy.

6. KONTROLA JAKOŚCI

6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne.

6.2. Ocena jakości powinna obejmować :

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Zasady ogólne obmiaru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne.

7.2. Jednostka obmiarowa

m² - pow. tynków, okładzin, posadzek,

m³ - gruz

Pozostałe jednostki obmiarowe robót związanych z rozbiórką wg przedmiaru robót.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Odbiór podłoża

Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Sposób płatności określa umowa o wykonanie robót budowlano-montażowych. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST BUD 00 „Wymagania ogólne”.

10. PRZEPYS ZWIĄZANE

Ustawa z dn.07.07.1994 r Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z dnia 1 września 2006 r). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.06.02.2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.26.06.2003 r w sprawie warunków i trybu postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego (Dz. U. Nr 120/03 poz. 1131).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn.16.06.2003 r w sprawie ochrony p.poż. budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 12/03 poz. 1138).

Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.26.09.1997 r w sprawie ogólnych przepisów BHP (Dz. U. Nr 169/03 poz. 1650).